

# CID 20



1. W obiektach hodowli zwierząt
  - 0,25-2,0% roztwór nanosić w formie oprysku
  - Zwierzęta wprowadzić po upływie 3-4 godzinach po zabiegach
2. W pieczarkarniach
  - 0,5-0,6% powierzchni, przybory, płyty fermentacyjne, opakowania
  - 0,02-0,03% dezynfekcja drewna
  - Nie stosować bezpośrednio na owocniki pieczarek
3. W szklarniach:
  - 0,25%-4,0% puste szklarnie, tunele, narzędzia, urządzenia ogrodnicze, powierzchnie szklane, foliowe, metalowe, betonowe
  - Czas kontaktu 2-24h
4. Zalecane zużycie roztworu 0,25L na 1m<sup>2</sup> powierzchni
5. Produkt można stosować poprzez zamgławianie: 1,5L produktu CID 20 + 3L wody/1000m



Czas kontaktu uzależniony od aplikacji

## Sprzęt ochrony indywidualnej



## Pierwsza pomoc



- H225** - Wysoce łatwopalna ciecz i pary
- H314**: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
- H334**: Może powodować objawy astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
- H302**: Działa szkodliwie po połknięciu
- H351**: Podejrzewa się, że powoduje raka
- H341**: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
- H317**: Może powodować reakcję alergiczną skóry
- H311**: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
- H331**: Działa toksycznie w następstwie wdychania
- H400**: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
- P280**: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
- P260**: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
- P303**: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem.
- P304+P340**: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zastosować określone leczenie.
- P305**: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zastosować określone leczenie.
- P301+P330+P331+P310+P321**: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zastosować określone leczenie.

**CID LINES**

CID LINES Sp. z o.o.  
ul. Świerkowa 20  
64-320 Niepruszewo/Buk  
T + 48 61 896 81 90  
F + 48 61 896 81 93  
[biuro@cidlines.pl](mailto:biuro@cidlines.pl) • [www.cidlines.pl](http://www.cidlines.pl)

Zapoznaj się z kartą Charakterystyki produktu

